

Impresora Portátil RPP04

Térmica

Calidad confiable, certificado IP54

Duración de la batería súper fuerte para imprimir 300 m de forma continua

Carga rápida durante 10 minutos con un 30% de potencia Apariencia pequeña y exquisita, conveniente para llevar con correa opcional

90 mm / s de alta velocidad de impresión, función de pelado del papel de soporte, fácil y conveniente



Información del Producto

MÉTODO DE IMPRESIÓN	Linea Térmica	ANCHO EFECTIVO DE IMPRESIÓN	104mm (MAX)
RESOLUCIÓN	203dpi	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	90mm/s
CONJUNTO DE CARACTER	GB18030 (Chino simplificado)	ANCHO DE PAPEL	40-110mm
DETECCIÓN DE FALTA DE PAPEL	APOYO	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	90mm/s
DÍAMETRO DEL ROLLO DE PAPEL	50mm (MAX)	MCBF(MCBF) VIDA DE CABEZAL	NA
VIDA DE CORTADOR	NA	IMPRESORA	50 km de longitud de impresión
INTERFACE	WU、BU、BWU	RAM	8MB
COMANDO DE MPRESION	ESC/POS/TSPL/CPCL/ZPL	BATERÍA	7.4V, 2400mAH
CERTIFICADO	CE	TAMAÑO IMPRESIÓN	Largo 133× Ancho 149× Alto 60mm
PESO PESO	0.563kg	AMBIENTE DE	Temperatura: 0 ~ 45
HUMEDAD:	20-90%	CARÁCTER POR LINEA	12×24 ASCII Font B9×17 Chinese: 24×24
MÉTODO DE IMPRESIÓN	: :) 、、) ASCII Font A		
TIPO DE CÓDIGO DE BARRA	Código 3939C 、 125 、 Código 93 、 ITF25 、 EAN128 、 Código 128 、 Codabar 、 EAN-8 、 EAN8 + 2 EAN8 + 5 、 EAN-13 、 EAN13 + 2 . EAN13 + 5 、 UPC-A 、 UPCA + 2 、 UPCA + 5 、 UPC-E 、		

DF BARRA

UPCE + 2 UPCE + 5 MSIC 、ITF14 、EAN14 、CODE11 、POST, QRCODE 、PDF417 (Opcional)







